



SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

Das Bad-Paket R 50
NEU: vereinfachte Verarbeitung

Die Fußbodenheizung für
die Badsanierung von SCHÜTZ




Das gönn' ich mir!

SCHÜTZ
R 50®

Das Fußbodenheizungssystem
für die Gebäuderenovation





R 50 von SCHÜTZ: Richtig sanieren – Jahrzehnte profitieren

R 50 – das clevere Fußbodenheizungssystem für die Gebäuderenovation.

Bisher verfügbare Systeme erfüllten oft nicht die Anforderungen an Aufbauhöhe oder Schallschutz oder besaßen große Schwächen im Bereich der Wärmedämmung. **R 50 von SCHÜTZ** löst viele Problemstellungen bei der Altbau-sanierung.

Einfach kompakter

- Extrem geringe Einbauhöhe von 52 mm inklusive **R 50 Hochleistungsboden**
- Geringe Flächenlast des Systems von nur ca. 50 kg/m² inklusive **R 50 Hochleistungsboden**
- Zügiger Baufortschritt durch schnelle Einbringung des fließfähigen **R 50 Hochleistungsbodens**

Einfach komfortabler


- Integrierte Wärme- und Trittschalldämmung
- Breite Einsatzmöglichkeit an Bodenbelägen (Stein, Keramik, PVC, Teppich etc.)
- Keine Begrenzung (alle Fliesengrößen sind machbar)

Einfach praktischer

- Deutlich geringerer Energieverbrauch
- Um 50 % reduzierte Aufheizzeit gegenüber konventionellem Zementestrich
- Hohe Heizleistung bei niedrigen Vorlauftemperaturen

SCHÜTZ
R 50®

Das Fußbodenheizungssystem
für die Gebäuderenovation



SCHÜTZ PE-Xa
Systemheizrohr

SCHÜTZ Systemplatte R 50
inklusive Wärme- und Trittschalldämmung

SCHÜTZ Hochleistungsboden

Fertig für jede Art von Oberbodenbelägen

Höhe ca.
50 mm

Das Bad-Paket R 50 von SCHÜTZ

Das **Bad-Paket R 50** ist zur einfachen Nutzung der vorhandenen Anschlüsse ausgelegt.

Im **Basispaket** ist das Material für eine Fläche von 4,8 m² enthalten. Mit dem **Erweiterungspaket** können weitere 4,8 m² Fläche belegt werden.

Bei größeren Bädern (größer als 9,6 m²) muss ein zusätzliches Basispaket und gegebenenfalls ein zusätzliches Erweiterungspaket bestellt werden.

Zur Reduzierung der Systemtemperatur ist ggfs. eine geeignete Anschlußbox (z. B. RTL) bauseits vorzusehen.

Vorteile

- Schnelle und einfache Bestellung
- Keine Einzelermittlung der Mengen notwendig
- Beinhaltet alle erforderlichen Materialien
- Kompakte Anlieferung zur Baustelle oder zum Firmensitz
- Kalkulierbarer Festpreis



Basis-Paket* Art. Nr. 4014415

- 4,8 m² Dämmung
- 80 m duo-flex PE-Xa
- 25 m Randdämmstreifen
- 2 Verbindungsprofile
- Nivellierhilfen
- Anschlussverschraubungen
- 250 kg R 50 Hochleistungsboden
- 1 Dosierhilfe (Kanister)
- 1 L Dispersionsgrundierung
- Niederhaldedübel

Erweiterungs-Paket* Art. Nr. 4014416


- 4,8 m² Dämmung
- 2 Verbindungsprofile
- Nivellierhilfen
- 250 kg R 50 Hochleistungsboden
- 1 Dosierhilfe (Kanister)
- 1 L Dispersionsgrundierung
- Niederhaldedübel

Preis: 695,- €
zzgl. MwSt.

Preis: 580,- €
zzgl. MwSt.

Service, der sich sehen lässt.

Ausgereifte System-Technik aus einer Hand:
Wir von SCHÜTZ bieten unseren Kunden einen individuellen Service – von der Angebotserstellung bis zur Lieferung aller Produktkomponenten.



SCHÜTZ
R 50®

Das Fußbodenheizungssystem
für die Gebäuderenovation

Der SCHÜTZ-Service:

- Komplett Systemlieferung
- Eigene Planungssoftware
- Planungsservice und technische Beratung
- Systemgewährleistung
- Schulungen und Seminare
- Unterstützung bei Hausmessen und Verkaufsgesprächen

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77 - 0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77 - 12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.r50-system.de