



COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 24 mars 2025

Propreté et sécurité du transport : Schütz présente une nouvelle solution de palette pour IBC au salon ECS

Les solutions d'emballage pour les peintures, vernis et produits chimiques doivent garantir la sécurité des processus, tout en faisant preuve de résistance, de durabilité et de propreté tout au long de chaînes d'approvisionnement complexes. De plus, l'automatisation croissante du stockage et de la manutention impose des exigences supplémentaires au transport. Schütz répond à ces défis par des innovations et l'optimisation continue de ses produits. Avec la nouvelle palette plastique périmétrique pour ses IBC, l'entreprise présente à l'European Coatings Show (ECS) de Nuremberg un produit de conception nouvelle.

La palette plastique périmétrique est idéale pour les applications exigeant un haut niveau d'hygiène. Sa surface lisse la rend facile à nettoyer et empêche les résidus d'adhérer. En combinaison avec un carter en plastique, elle offre une protection supplémentaire contre la corrosion et dispose d'une très bonne résistance aux produits chimiques.

Cette palette est particulièrement bien adaptée aux entrepôts automatisés. Fabriquée en plastique recyclé de haute qualité, elle convainc par ses propriétés de convoyage optimales. Avec sa structure monobloc et ses larges surfaces d'appui lisses, elle est parfaite pour le convoyage longitudinal et transversal automatisé sur les convoyeurs à rouleaux ou à chaîne. La répartition optimale des forces sur le cadre résistant facilite le levage et l'abaissement des IBC pleins dans les flux de matériaux automatisés. Comparé à d'autres types de palettes, son taux de fléchissement est minimal même dans les entrepôts à hauts rayonnages.

Grâce à une technologie de fabrication ultramoderne, la palette périmétrique plastique est fabriquée d'un seul tenant avec des plots d'angle intégrés, moulés par injection. Cela la rend particulièrement robuste et résistante dans le temps. Schütz priorise également la durabilité : l'utilisation de plastique recyclé, obtenu en circuit fermé dans le cadre du Schütz Ticket Service,

permet d'économiser jusqu'à 64,8 kg de CO₂ par rapport à une palette périmétrique conventionnelle en acier.

Au salon ECS, les visiteurs pourront découvrir au stand 4-356 hall 3 comment les solutions de transport Schütz optimisent les processus tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité, de durabilité et de qualité.

Caractères (espaces + titres inclus) : 2.427



Légende : La palette périmétrique en plastique est particulièrement bien adaptée au convoyage automatisé des IBC, et idéale pour les applications exigeant un haut niveau de propreté.

Photo : SCHÜTZ

À propos de SCHÜTZ

La société Schütz GmbH & Co. KGaA dont le siège social se situe à Selters en Allemagne figure parmi les fabricants d'emballages de transport de qualité (Intermediate Bulk Container, fûts plastique et acier, jerricans) leaders sur le marché.

Fondée en 1958, SCHÜTZ dispose de plus de 61 sites de production et de services et emploie plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde. Avec ses quatre secteurs d'activité ENERGY SYSTEMS, PACKAGING SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES et COMPOSITES, SCHÜTZ se classe parmi les chefs de file de la branche sur les marchés correspondants. En 2023, le chiffre d'affaires global s'élevait à 2,3 milliards d'euros. L'entreprise propose à ses clients des solutions complètes, adaptées à leur chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre d'un système en circuit fermé, le SCHÜTZ TICKET SERVICE prend en charge, dans les principales nations industrialisées du monde, la collecte rapide et le reconditionnement des IBC vidangés, conformément à la philosophie de durabilité chère au groupe.

Pour plus d'informations :

Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters

Tél. : +49(0)2626/77-274, Fax: +49(0)2626/77-365, E-mail: melanie.ievolo@schuetz.net

additiv – une marque de additiv pr GmbH & Co. KG, Herzog-Adolf-Straße 3, 56410 Montabaur
Marius Schenkelberg, Tél. : +49 (0) 2602 950 99--25, E-mail : schuetz@additiv.de

Si cet article était retenu par
votre rédaction
merci d'adresser

un **exemplaire** de la publication
à l'agence dont l'adresse figure ci-contre.