

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 24 mars 2025

Sécurité et confort : l'Ecobulk SX-D-OV pour les produits sensibles et inflammables

Selon la devise « La perfection est le fruit d'un processus », Schütz démontre cette année au salon European Coatings Show (ECS) de Nuremberg comment ses solutions d'emballage innovantes répondent aux exigences de qualité et de sécurité toujours plus élevées, notamment dans le secteur des peintures et vernis. L'Ecobulk SX-D-OV en est un parfait exemple. Grâce à sa structure à double paroi, il offre une protection supplémentaire lors du transport de liquides inflammables et combustibles, tout en permettant le prélèvement de produit par la vanne de vidange intégrée. Les personnes intéressées pourront découvrir les avantages de ce nouveau produit sur notre stand.

En tant qu'emballage hautement performant, l'IBC s'est imposé pour de nombreuses applications. Cependant, jusqu'à présent, les liquides inflammables et autres produits particulièrement sensibles étaient conditionnés dans des récipients plus petits comme les fûts en acier ou les conteneurs en acier inoxydable. L'Ecobulk SX-D-OV offre la rentabilité et la facilité d'utilisation de l'IBC tout en garantissant un maximum de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. Pour cela, le conteneur Schütz s'appuie sur le principe de la double paroi : la poche en PEHD est intégrée dans une deuxième enveloppe extérieure en acier entièrement fermée. Cette dernière est également étanche aux liquides et fait office de bac de rétention intégré si la poche venait à être endommagée, à la suite d'un incendie par exemple. Cela permet d'éviter efficacement les fuites de produit et de minimiser durablement les risques liés au stockage.

Une protection optimale et une manipulation aisée

L'Ecobulk SX-D-OV de 1 000 litres est conçu pour une utilisation dans les zones Ex 1 et 2 ; il a également passé avec succès les tests de protection contre le feu avec des liquides inflammables et combustibles. Les homologations UN et UL sont en cours. Afin de rendre son utilisation aussi aisée que possible, un couvercle en acier a été intégré dans le carter extérieur en acier, ce qui permet d'accéder rapidement et sans outil à la vanne de sortie au moyen d'un levier de cerclage. Lorsque le couvercle en acier est ouvert, le prélèvement peut se faire aisément par le bas, comme pour un IBC traditionnel. Pour éviter tout contact avec le produit conditionné, Schütz recommande le prélèvement fermé en raccordant un tuyau sur le filetage de la vanne ou en utilisant le modèle Kamlock en option. Dès que le

couvercle en acier est refermé, le SX-D-OV offre à nouveau une protection complète contre les incendies et les fuites.

Caractères (espaces + titres inclus) : 2.653



Légende : L'Ecobulk SX-D OV est utilisable dans les zones EX 1 + 2 et convient aux secteurs particulièrement sensibles où la résistance anti-incendie et antifuites ainsi que la minimisation des risques constituent une priorité absolue.

Photo : SCHÜTZ

À propos de SCHÜTZ

La société Schütz GmbH & Co. KGaA dont le siège social se situe à Selters en Allemagne figure parmi les fabricants d'emballages de transport de qualité (Intermediate Bulk Container, fûts plastique et acier, jerricans) leaders sur le marché.

Fondée en 1958, SCHÜTZ dispose de plus de 61 sites de production et de services et emploie plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde. Avec ses quatre secteurs d'activité ENERGY SYSTEMS, PACKAGING SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES et COMPOSITES, SCHÜTZ se classe parmi les chefs de file de la branche sur les marchés correspondants. En 2023, le chiffre d'affaires global s'élevait à 2,3 milliards d'euros. L'entreprise propose à ses clients des solutions complètes, adaptées à leur chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre d'un système en circuit fermé, le SCHÜTZ TICKET SERVICE prend en charge, dans les principales nations industrialisées du monde, la collecte rapide et le reconditionnement des IBC vidangés, conformément à la philosophie de durabilité chère au groupe.

Pour plus d'informations :

Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters
Tél. : +49(0)2626/77-274, Fax: +49(0)2626/77-365, E-mail: Melanie.ievolo@schuetz.net

additiv – une marque de additiv pr GmbH & Co. KG, Herzog-Adolf-Straße 3, 56410 Montabaur
Marius Schenkelberg, Tél. : +49 (0) 2602 950 99--25, E-mail : schuetz@additiv.de

Si cet article était retenu par
votre rédaction
merci d'adresser

un exemplaire de la publication
à l'agence dont l'adresse figure ci-contre.