

**COMUNICATO STAMPA** / 7 maggio 2026

## **Produzione in serie del nuovo pallet in acciaio a 3 pattini**

*In occasione della Interpack 2026, Schütz presenta il suo nuovo pallet in acciaio a 3 pattini per Intermediate Bulk Container (IBC) e ne annuncia il lancio della produzione in serie. Questa soluzione, sviluppata appositamente per i processi di logistica automatizzati, offre una distribuzione ottimale delle forze, una flessione minima e un'elevata stabilità, anche in presenza di merci pesanti ad alta densità. Essa rappresenta un'alternativa economicamente vantaggiosa rispetto ai pesanti pallet speciali in legno e ai pallet con pattini in plastica.*

All'insegna del motto "Circular Economy meets Technology", Schütz mostra in fiera la stretta interconnessione tra soluzioni di economia circolare e competenza tecnologica. Ne è un esempio il pallet in acciaio a 3 pattini, ideale per l'impiego nei magazzini a scaffalatura verticale e con sistemi di movimentazione. Il vantaggio decisivo rispetto al tradizionale pallet con pattini in acciaio è dato dai pattini laterali notevolmente più larghi ed un ulteriore pattino centrale. Il nuovo pallet consente pertanto una distribuzione ottimale delle forze. Esso si contraddistingue per la sua ridotta inflessione ed una superficie di appoggio circa nove volte più ampia (900 per cento) rispetto ai classici pallet con telaio in acciaio. La pressione sul piano di appoggio viene notevolmente ridotta e il carico si distribuisce in modo ottimale. Grazie alla superficie di appoggio ampia e liscia, il pallet è particolarmente adatto al trasporto su sistemi di movimentazione e assicura uno scorrimento regolare e ottime proprietà di scorrimento sul nastro a rulli.

### **Stabile ed efficiente in termini di costi**

I pattini in acciaio goffrato con rinforzo aumentano notevolmente la resistenza del pallet a deformazioni. Al contempo l'accessibilità da tutti i lati e i bordi dei pattini ribassati, che facilitano l'accesso laterale, assicurano una comoda maneggevolezza sia con carrelli elevatori che con transpallet manuali.

Nel complesso il pallet in acciaio a 3 pattini soddisfa elevati requisiti in termini di stabilità, affidabilità dei processi ed efficienza nell'impiego in magazzino. Esso offre le stesse prestazioni dei pesanti pallet speciali in legno o dei pallet con pattini in plastica – ma a costi notevolmente inferiori e con il vantaggio ecologico di una lunga durata nell'ambito del sistema del ciclo di vita.

I visitatori interessati sono invitati a visionare di persona il pallet in acciaio a 3 pattini e le altre novità di Schütz visitando alla Interpack gli stand D22 ed E34 del padiglione 10.

**Caratteri (incl. spazi + titoli): 2.608**



**Didascalia:** Con la sua superficie di appoggio molto ampia, il pallet in acciaio a 3 pattini distribuisce i carichi pesanti in modo ottimale. La sua speciale geometria lo rende particolarmente stabile e robusto.

Foto: Schütz



**Didascalia:** I pattini in acciaio goffrato con rinforzo aumentano notevolmente la resistenza del pallet a deformazioni. Nel contempo l'accessibilità da tutti i lati e i bordi dei pattini ribassati assicurano una comoda maneggevolezza sia con carrelli elevatori che con transpallet manuali.

Foto: Schütz

### **L'azienda Schütz**

L'azienda Schütz GmbH & Co. KGaA è uno dei produttori leader di packaging di alta qualità per il trasporto industriale (Intermediate Bulk Container, fusti in plastica e in acciaio nonché taniche). La sede aziendale è a Selters, in Germania. Fondata nel 1958, l'azienda SCHÜTZ vanta oggi 80 stabilimenti di produzione e assistenza in tutto il mondo e un organico di oltre 8.000 collaboratori. Le sue quattro divisioni, ENERGY SYSTEMS, PACKAGING SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES e COMPOSITES, SCHÜTZ occupano diverse posizioni di leadership nei rispettivi mercati. Nel 2025 il fatturato del Gruppo ammontava a 2,5 miliardi di euro. L'azienda offre ai propri clienti una gamma di prodotti e servizi completamente riciclabili. In sintonia con la sua filosofia di sostenibilità lo SCHÜTZ TICKET SERVICE lavora nell'ambito di un sistema a ciclo chiuso che garantisce il ritiro e il ricondizionamento rapido di imballaggi industriali vuoti in tutte le principali nazioni industrializzate del mondo.

### **Ulteriori informazioni:**

Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters  
Tel.: +49(0)2626/77-274, Fax: +49(0)2626/77-365, e-mail: melanie.ievolo@schuetz.net

additiv - un marchio della additiv pr GmbH & Co. KG, Herzog-Adolf-Straße 3, 56410 Montabaur  
Marius Schenkelberg, tel.: +49 (0) 2602 950 99-25, e-mail: schuetz@additiv.de

In caso di uso redazionale  
preghiamo di inviare una  
**copia** all'agenzia  
indicata a lato